




















ООО "Галилео"  
 167001, г. Сыктывкар,  
 ул.Коммунистическая, д.27,  
 оф.1  
 тел.факс: (8212) 24-49-04,  
 тел.20-23-94, 20-09-42  
 E-mail: 202394@mail.ru

<b>СТОЛЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ ОДНОМЕСТНЫЕ</b>			
<b>не регулируемые по высоте</b>			
	Каркас из прямоугольной трубы (гр.роста N 4,5,6) ламинированные столешница и панель кант (500x600 мм)	СТО1.02 пр (Ллт)	<b>1164,0</b>
	Каркас из круглой трубы. (гр.роста №3,4,5,6) ламинированные столешница и панель кант (500x600 мм)	СТО1.01 кр (Ллт)	<b>1417,0</b>
<b>регулируемые</b>			
	Регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы ламинированные столешница и панель кант (р. гр. № 1-4) (500x600 мм)	СТО1.02 прР (д) (лт)	<b>1268,0</b>
	Регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы ламинированные столешница и панель кант (р. гр. № 4-6) (500x600 мм)	СТО1. 02 прР (Ллт)	<b>1268,0</b>
	Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-15°) с неподвижной панелью для ручек и др.принадлежностей. Каркас из прямоугольной трубы (р. гр. № 2 – 4) (500x600 мм)	СТО1прРН	<b>2678,0</b>
	Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-15°) с неподвижной панелью для ручек и др.принадлежностей. Каркас из прямоугольной трубы (р. гр. № 3 – 6) (500x600 мм)	СТО1прРН	<b>2678,0</b>
	Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-24°) с выемками под ручки, углы столешницы закруглены. Каркас из прямоугольной трубы (р. гр. № 2 – 4) (500x600 мм)	СТО1прРН(д)	<b>1996,00</b>
	Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-24°) с выемками под ручки, углы столешницы закруглены. Каркас из прямоугольной трубы (р. гр. № 3 – 6) (500x600 мм)	СТО1прРН(д)	<b>1996,00</b>
	Регулируемый по высоте. Каркас из плоскоооальной трубы. (р.гр.№ 4-6) (500x600 мм)	СТО1 поР (т)	<b>1703,00</b>
	Аудиторный (для работы стоя) регулируемый по высоте и углу наклона столешницы. Каркас из круглой трубы. Столешница постформинг. (700x600x900 мм)	СТРС (фор)	<b>4167,00</b>

	<p>Стол ученический одноместный регулируемый по высоте 2-4 гр./4-6 гр. Габаритные размеры изделия: ширина – 600 мм, глубина – 500 мм, высота – 550-670 мм [640-760 мм]. Столешница и задняя стенка из ЛДСП 16 мм цвета бук. Столешница размером 600x500 мм имеет закругленные углы, кант ПФХ толщиной 2 мм. Каркас черн. Цвета.</p>	АСК 0.1	1340
<b>СТОЛЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ ДВУХМЕСТНЫЕ</b>			
<b>не регулируемые по высоте</b>			
	<p>Каркас из прямоугольной трубы (гр.роста №4,5,6). Ламинированная столешница и панель. Кант. 1200x500xH</p>	СТО2.02 пр (Ллт)	1541,0
	<p>Каркас из круглой трубы (гр.роста №3-6). Ламинированные столешница и панель. Кант. 1200x500xH</p>	СТО2.01 кр (Ллт)	1820,0
	<p>Парта (место учебное). Каркас из круглой трубы. Ламинированные столешница и панель (р.гр.№6). Кант 1200x952x760 мм</p>	МУ2 кр (т)	3335,0
	<p>Аудиторный. Каркас из прямоугольной трубы. Кант 1200x600x760 мм</p>	СТА (т)	2295,0
<b>регулируемые</b>			
	<p>Регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы. Ламинированные столешница и панель. Кант (р. гр. №1-4) 1200x500xH</p>	СТО2.02 прР (д) (лт)	1645,0
	<p><b>Регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы. Ламинированные столешница и панель. Кант (р. гр. №4-6) 1200x500xH</b></p>	СТО2. 02 прР (Ллт)	1645,0
	<p>Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-15°) с неподвижной панелью для ручек и др.принадлежностей. Каркас из прямоугольной трубы (р. гр. № 2 – 4) 1200x500xH</p>	СТО2прРН	3348,0
	<p>Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-15°) с неподвижной панелью для ручек и др.принадлежностей. Каркас из прямоугольной трубы (р. гр. № 3 – 6) 1200x500xH</p>	СТО2прРН	3348,0

	Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-24°) с выемками под ручки, углы столешницы закруглены. Каркас из прямоугольной трубы (р. гр. № 2 – 4) 1200x500xH	СТО2прРН(Д)	<b>2555,0</b>
	Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-24°) с выемками под ручки, углы столешницы закруглены. Каркас из прямоугольной трубы (р. гр. № 3 – 6) 1200x500xH	СТО2прРН(Д)	<b>2555,0</b>
	Регулируемый по высоте. Каркас из плоскоооальной трубы. (р.гр. № 4-6) 1200x500xH	СТО2 поР (т)	<b>2080,0</b>
	Стол ученический двухместный регулиреемый по высоте 2-4 гр./4-6 гр. Габаритные размеры изделия: ширина – 1200 мм, глубина – 500 мм, высота – 550-670 мм [640-760 мм]. Столешница из ЛДСП 16 мм цвета бук. Столешница размером 600x500 мм имеет закругленные углы, торцы - кантом ПФХ 2 мм. Каркас черного цвета.	АСК 2.0	<b>1560</b>
<b>СТОЛЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ ТРЁХМЕСТНЫЕ (для ВУЗов)</b>			
	<b>Аудиторный. Каркас из круглой трубы. Кант 1736x500x760 мм</b>	СТА3 (т)	<b>2717,0</b>
<b>СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ</b>			
<b>не регулируемые по высоте</b>			
	Каркас из прямоугольной трубы (пакетируемый) (гр.роста №4,5,6) ,сидение и спинка-фанера	СТУ 1 прС	<b>735,0</b>
	Каркас из круглой трубы ф18мм (пакетируемый) (гр.роста №3,4,5,6) ,сидение и спинка-фанера	СТУ 1 крС	<b>748,0</b>
<b>регулируемые</b>			

	<p>Стул ученический регулируемый 1-4гр.роста, каркас прямоугольная труба, корич. 300-380см, гнutoкleeная фанера.</p>	<p>СТУ1 прР(д)</p>	<p><b>839,0</b></p>
	<p>Стул ученический регулируемый 3-6гр.роста, каркас прямоугольная труба,корич. 340-460см</p>	<p>СТУ1 прР</p>	<p><b>839,0</b></p>
	<p>Стул ученический регулируемый 4-6гр.роста, каркас из круглой трубы,корич. 380-460см</p>	<p>СТУ1крР</p>	<p><b>1014,0</b></p>
	<p>Стул ученический 2-4 гр./4-6 гр. Габаритные размеры изделия: ширина – 380 мм, глубина – 470 мм, высота – 685-765 мм [720-800 мм]. Каркас черн. Цвета.</p>	<p>СТ.АСК</p>	<p><b>865,0</b></p>
	<p><b>Стул ученический с пюпитром, нерегулируемый 6 гр. роста</b></p>	<p>Ст.П.1</p>	<p><b>1519,0</b></p>