

Верстак комбинированный
учебный с тисками и
струбциной, в комплекте
с защитным экраном и табуретом. ВК-У
1000/500/660-900



Верстак слесарный
учебный с металлическим покрытием с тисками,
с защитным экраном
и табуретом в комплекте. ВС-У
1000/500/660-900



Верстак столярный
учебный с табуретом в комплекте. ВСт-У
1000/500/660-900



Верстак столярный с увеличенной столешницей и
увеличенными струбцинами (профессионал),
комплектуется поддоном и табуретом. ВСт-м
1500/650/750



Верстак слесарный с металлическим покрытием,
с тисками и защитным экраном, в комплекте с
табуретом. ВС-м
1000/500/685-915



Верстак комбинированный учебный,
сварная конструкция с тисками и струбциной, в
комплекте с защитным экраном и табуретом. ВК-
У-СК
1000/500/660-900



Верстак слесарный учебный,
сварная конструкция с металлическим покрытием
с тисками, в комплекте с защитным экраном и
табуретом. ВС-У-СК
1000/500/660-900



Верстак столярный учебный,
сварная конструкция, в комплекте с табуретом.
ВСт-У-СК
1000/500/660-900



Верстак комбинированный учебный, с пружинной
регулировкой подъема столешницы, с полкой, с
тисками и струбциной, в комплекте с защитным
экраном и табуретом. ВК-У-Пр
1000/500/660-900



Верстак слесарный учебный,
с регулировкой подъема столешницы, с
металлическим покрытием, с полкой, с тисками,
в комплекте с защитным экраном и табуретом.
BC-У-Пр
1000/500/660-900



Верстак столярный учебный,
с пружинной регулировкой подъема столешницы,
с полкой, в комплекте с табуретом. ВСТ-У-Пр
1000/500/660-900



Тиски слесарные
на струбцине. Масса 4,2+/-0,2 кг
Высота 200+/-2мм
Длина 167+/-2мм
Ширина губок 70+/- мм



Верстак слесарный однотумбовый с
металлическим покрытием в комплекте с тисками
поворотными, защитным экраном и табуретом.
BC-1т
1200/600/750-800



Тиски слесарные, поворотные с наковальней.
Масса 7 кг
Ширина губок 100 мм



Подставка-шкаф под станки токарно-
винторезного типа
ТВ-7М, ТВ-7. 1120/420/800



Тумбочка для инструмента металлическая.
500/450/800



Поставка под станки типа СТД. 1420/350/800
стол 200/150
Стол 280/200



Поставка под станки типа НГФ. 650/500/600



Поставка под станки типа СДН
Поставка под станки типа СДН с рамкой.
670/300/600
стол 530/300
670/370/635
Стол 590/370



Поставка под станки типа ВСН. 620/300/800
Стол 450/300



Подставка-шкаф под станки
настольные горизонтально-фрезерные



Верстак столярный 900. Размер 1200x600x830
мм. Снабжен 2-мя струбцинами и перемещаемой
гребенкой-упором. Столешница — массив
толщиной 40 мм.



Верстак слесарный 901. Размер 1220x700x1422
Толщина столешницы — 4 мм
Вариант комплектации: тиски.



Верстак слесарный регулируемый (ученический)

Размеры: 1100x500xH(700/790/900)мм



Верстак столярный регулируемый (ученический)

Размеры: 1100x500xH(700/790/900)мм



Верстак слесарный (ученический)

Размеры: 1100x500x900мм



Верстак столярный (ученический)

Размеры: 1100x500x900мм



Табурет регулируемый

Размеры: 290x290xH(440/500/560/620)м



Экран защитный

- Размеры: 410x410x410 мм



